

ENTREPRISES CPS

QUESTIONNAIRE

Préalable à l'établissement d'un devis pour prestation de pose.

1- TYPE DE PRESTATIONS :

- MARQUAGE AU SOL / SIGNALISATION HORIZONTALE FICHE 1
- SIGNALISATION VERTICALE FICHE 2
- MOBILIER URBAIN FICHE 2
- SIGNALETIQUE FICHE 2
- AUTRE – PRECISER
- RADAR PEDAGOGIQUE FICHE 3

2- CIVILITE :

- COLLECTIVITES/COMMUNES/ADMINISTRATION, PRECISER:
- ENTREPRISE/AUTRES, PRECISER:

3- LIEU D'INTERVENTION

DEPARTEMENT : COMMUNE :

4- CONDITIONS D'INTERVENTIONS

- TRAVAUX GROUPÉS DANS UN RAYON DE MOINS DE 500 ML
- TRAVAUX DISSEMINES SUR L'ENSEMBLE D'UNE COMMUNE OU SITE INDUSTRIELLE.....
- ESPACE PUBLIC
- INTERLOCUTEUR SUR PLACE Nom et N° de téléphone pour obtenir éventuellement plus de renseignements.....
.....
- TRAVAUX NECESSITANT UNE DEMANDE D'ARRÊTÉ.....
- TRAVAUX NECESSITANT UNE SIGNALISATION DE CHANTIER
- TRAVAUX NECESSITANT UN DSP (document sécurité prévention) OU AUTRE FORMALITE POUR TRAVAUX

FICHE 1

Description des travaux à réaliser.

PARTIE A : MARQUAGE AU SOL

1- Marquage au sol sur enrobés à l'extérieur.

Produit souhaité :

- Peinture routière homologuée pour circulation normale, tenue plus ou moins entre 24 et 36 mois voire plus, selon l'agression et l'intensité de la circulation.

- Enduit à froid homologué HAUTE résistance ANTIGLISSANT tenue plus ou moins entre 48 et 60 mois voire plus, selon l'agression et l'intensité de la circulation.

(Recommander si support en très bon état sinon se diriger vers la peinture)

- Enduit à chaud homologué HAUTE résistance ANTIGLISSANT tenue plus ou moins de 48 mois, circulaire en 1-minute après l'application.

2- Marquage au sol sur Béton PEINTURE EXCLUSIVE.

- Extérieur
- Intérieur

3- Nature et état du support.

- Enrobés Gravillonné Béton Autre à préciser.....

Etat :

- Propre A nettoyer

Photos souhaités minimum : 1 vue générale / 1 vue gros plan

Descriptif et nature des ouvrages :

- Marquage déjà existant à repasser
- Marquage neuf ¹
- Plan joint
- Implantation à créer².....

Quantité et nature des ouvrages :

- Parking largeur 0.10 ml, unités de places préciser si emplacements face bordures ou en face à face : placeouml
- Lignes de STOP en largeur 0.50 ml.....ml
- Passages pour piétons (indiquez largeur de la voie 6 ml par exemple) et largeur du passage piéton (3 ml en règle générale)..... unité
- Flèches directionnelles..... unité
- Aménagement réglementaire place PMR (hors panneau) unité
- Pictogramme marcheur..... unité
- Arrêt de bus en jaune..... unité
- Autres à préciser :

Couleur du marquage :

- Blanc Jaune
- Autre préciser

¹ Si création de places de parking OBLIGATION d'aménager au minimum 1 place PMR toutes les 50 places créées.

² Faire parvenir un schéma « côté » du projet ; nous pouvons confectionner sur AUTOCAD un plan d'aménagement.

FICHE 2

Pose de signalisation verticale/mobilier urbain.

Nature du support :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Terre végétale | <input type="checkbox"/> Enrobé noir |
| <input type="checkbox"/> Béton | <input type="checkbox"/> Enrobé coloré (couleur.....) |
| <input type="checkbox"/> Pavé | <input type="checkbox"/> Calcaire |
| <input type="checkbox"/> Béton désactivé | <input type="checkbox"/> Autre préciser |

Préciser les exigences spécifiques :

.....
.....

- Carottage obligatoire (trous parfaitement circulaire).....
- Raccord de joint identique au sol existant joindre photo
- Raccord standard au mortier
- Trous standard 40 X 40

Descriptif et nature des ouvrages :

Quantité et fiche technique si possible.
.....
.....
.....
.....

FICHE 3

Radar pédagogique.

Nature du support :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Terre végétale | <input type="checkbox"/> Enrobé noir |
| <input type="checkbox"/> Béton | <input type="checkbox"/> Enrobé coloré (couleur.....) |
| <input type="checkbox"/> Pavé | <input type="checkbox"/> Autre préciser |
| <input type="checkbox"/> Béton désactivé | <input type="checkbox"/> Calcaire |

Exigence :

- Carottage obligatoire (trous parfaitement circulaire).....
- Raccord de joints identiques ou sol existant joindre photo
- Raccord standard ou mortier

Descriptif, quantité :

- Pose sur mat existant ou lampadaire.....
- Implantation à créer

